



CAR AUDIO REFERENCE



KIPUS



www.kipus.es

SUBWOOFERS

SPL SERIES

PVP

SPL-151

Subwoofer 15" especialmente diseñado para competición de SPL.
2.000 w rms/7.000 w max. Doble bobina de **1+1 Ω** .
Bobina americana de 3" de hilo plano de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 57,2 Hz. Sensibilidad: en serie 88,8 dB; en paralelo 91,5 dB.
Profundidad de montaje 194mm. Peso 24,3 Kg.

490,00 €

SPL-152

Subwoofer 15" especialmente diseñado para competición de SPL.
2.000 w rms/7.000 w max. Doble bobina de **2+2 Ω** .
Bobina americana de 3" de hilo plano de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 61,91 Hz. Sensibilidad: en serie 90,8 dB; en paralelo 90,7 dB.
Profundidad de montaje 194mm. Peso 24,3 Kg.

490,00 €

SPL-121

Subwoofer 12" especialmente diseñado para competición de SPL.
2.000 w rms/7.000 w max. Doble bobina de **1+1 Ω** .
Bobina americana de 3" de hilo plano de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 67,3 Hz. Sensibilidad: en serie 87,3 dB; en paralelo 87,5 dB.
Profundidad de montaje 180mm. Peso 22,75 Kg.

450,00 €

SPL-122

Subwoofer 12" especialmente diseñado para competición de SPL.
2.000 w rms/7.000 w max. Doble bobina de **2+2 Ω** .
Bobina americana de 3" de hilo plano de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 69,98 Hz. Sensibilidad: en serie 86,9 dB; en paralelo 87 dB.
Profundidad de montaje 180mm. Peso 22,75 Kg.

450,00 €

SKULL SERIES

PVP

SK-15

Subwoofer 15". **1.500 w rms**/5.500 w max. Doble bobina de **4+4 Ω** .
Bobina de 3" de hilo de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 32,30 Hz. Sensibilidad: en serie 88,7 dB; en paralelo 89 dB.
Profundidad de montaje 232mm. Peso 19,70 Kg.

290,00 €

SK-12

Subwoofer 12". **1.500 w rms**/5.500 w max. Doble bobina de **4+4 Ω** .
Bobina de 3" de hilo de aluminio recubierto de cobre.
Cono de papel no prensado.
Fs 39,03 Hz. Sensibilidad: en serie 85,8 dB; en paralelo 86,4 dB.
Profundidad de montaje 214mm. Peso 17,75 Kg.

269,00 €

...SUBWOOFERS

APACHE SERIES

PVP



A-15

Subwoofer 15". **1.000 w rms**/3.500 w max. Doble bobina de **4+4 Ω** . Bobina de 3" de hilo de cobre. Cono de papel no prensado. Fs 30,28 Hz. Sensibilidad: en serie 89,3 dB; en paralelo 88,8 dB. Profundidad de montaje 190mm. Peso 11,23 Kg.

145,00 €

A-12

Subwoofer 12". **1.000 w rms**/3.500 w max. Doble bobina de **4+4 Ω** . Bobina de 3" de hilo de cobre. Cono de papel no prensado. Fs 32,30 Hz. Sensibilidad: en serie 86,6 dB; en paralelo 86,5 dB. Profundidad de montaje 160mm. Peso 10,32 Kg.

135,00 €

A-10

Subwoofer 10". **350 w rms**/1.250 w max. Doble bobina de **4+4 Ω** . Bobina de 2,5" de hilo de cobre. Cono de papel no prensado.

80,00 €

BOOM-BOXES



V-1200 T

Caja bass reflex 12" con puerto continuo. **250 w rms**/1.000 w max. Impedancia **4 Ω** . Construída en DM de 18 mm. con relleno acústico. Medidas (Ancho x Fondo x Alto): 410x515x390 mm.

129,00 €



V-1000

Caja bass reflex 12". **250 w rms**/1.000 w max. Impedancia **4 Ω** . Construída en DM de 18 mm. con relleno acústico. Medidas (Ancho x Fondo x Alto): 480x380x340 mm.

119,00 €

WOOFERS

BRUTUS SERIES

PVP



BRUTUS-15

Woofer 15". **1.500 w rms**/3.750 w max. Doble bobina de **4 + 4 Ω** . Bobina de 4" de hilo de aluminio recubierto de cobre. Araña doble reforzada. Amortiguación de tela. Frecuencia de respuesta 60 Hz - 1.500 Hz. Imán de 125 Oz (con ventilación interna del entrehierro). Profundidad de montaje: 183 mm. Peso 14,4 Kg.

229,00 €

MID-RANGES

NEO SERIES

PVP



NEO-10

Midrange **10"** con imán de **neodimio**. **350 w rms** /875 w max.
Impedancia **4 Ω**. Frecuencia de respuesta de 150 Hz a 6.000 Hz.
Bobina de 2,5" de hilo de cobre. Cono de papel no prensado.
Profundidad de montaje: 85 mm.

129,00 €



NEO-8

Midrange **8"** con imán de **neodimio**. **250 w rms** /625 w max.
Impedancia **4 Ω**. Frecuencia de respuesta de 200 Hz a 8.000 Hz.
Bobina de 2" de hilo de cobre. Cono de papel no prensado.
Profundidad de montaje: 80 mm.

119,00 €

MID-BASS

SIUX SERIES

PVP



SX-100

Mid-bass **10"**. **350 w rms**/875 w max.
Impedancia **4 Ω**. Frecuencia de respuesta 80 Hz - 6 kHz.
Bobina de 2,5" de hilo de aluminio recubierto de cobre.
Imán de 55 Oz (con ventilación interna del entrehierro).
Profundidad de montaje: 106 mm.

65,00 €

SX-80

Mid-bass **8"**. **250 w rms**/625 w max.
Impedancia **4 Ω**. Frecuencia de respuesta 90 Hz - 70 kHz.
Bobina de 2" de hilo de aluminio recubierto de cobre.
Imán de 40 Oz (con ventilación interna del entrehierro).
Profundidad de montaje: 90 mm.

45,00 €



SX-65

Mid-bass **6,5"**. **135 w rms**/340 w max.
Impedancia **4 Ω**. Frecuencia de respuesta 100 Hz - 8 kHz.
Bobina de 2" de hilo de aluminio recubierto de cobre.
Imán de 35 Oz (con ventilación interna del entrehierro).
Profundidad de montaje: 80 mm.

39,00 €

MEDIOS

GOLD SERIES

PVP



GD-120

Medio de **12"**. **250 w rms**/625 w max. Impedancia **4 Ω**.
Bobina de 2" de hilo de cobre. Frecuencia de repuesta de 54 Hz a 7 kHz.

59,00 €

GD-108

Medio de **10"**. **200 w rms**/500 w max. Impedancia **8 Ω**.
Bobina de 2" de hilo de cobre. Frecuencia de repuesta de 73 Hz a 8 kHz.

44,00 €

GD-100

Medio de **10"**. **200 w rms**/500 w max. Impedancia **4 Ω**.
Bobina de 2" de hilo de cobre. Frecuencia de repuesta de 70 Hz a 8 kHz.

44,00 €

GD-88

Medio de **8"**. **150 w rms**/375 w max. Impedancia **8 Ω**.
Bobina de 1,5" de hilo de cobre. Frecuencia de repuesta de 107 Hz a 8 kHz.

29,50 €

GD-80

Medio de **8"**. **150 w rms**/375 w max. Impedancia **4 Ω**.
Bobina de 1,5" de hilo de cobre. Frecuencia de repuesta de 100 Hz a 8 kHz.

29,50 €



GD-65

Medio de **6,5"**. **100 w rms**/250 w max. Impedancia **4 Ω**.
Bobina de 1,5" de hilo de cobre. Frec. de repuesta de 152 Hz a 10 kHz.

24,00 €

DRIVERS

PRO SERIES

PVP



SD-MONSTER

Súper driver de compresión (unidad).
Diámetro de bobina 4" y diafragma fenólico.
250 w rms/625 w max. Impedancia **8 Ω**. Sensibilidad 110 dB.
Frecuencia de respuesta de 800 Hz a 7 kHz.
Medidas: 200x84mm.

123,00 €



HR-650

Puerto de aluminio de alto rendimiento (unidad).
Medidas: 156x156x131 mm.
Para usar con el súper driver *SD-MONSTER*.

24,75 €



SD-9900

Driver de compresión (unidad).
Diámetro de bobina 2,83" y diafragma de titanio.
200 w rms/500 w max. Impedancia **8 Ω**. Sensibilidad 111 dB.
Frecuencia de respuesta de 500 Hz a 18 kHz.
Medidas: 170 x 65 mm

85,00 €



HR-680

Puerto de aluminio de alto rendimiento (unidad).
Medidas: 196x196x125 mm.
Para usar con el driver *SD-9900*.

24,75 €



SD-8700

Driver de titanio con difusor (unidad).
Diámetro de bobina 1,75" con bobina de aluminio y membrana de titanio.
75 w rms/190 w max. Impedancia **8 Ω**.
Frecuencia de respuesta de 1,5 kHz a 15 kHz.
Medidas: 198 x 150 x 150 mm.

49,00 €



SD-8500

Driver de compresión (unidad).
Diámetro de bobina 2". Diámetro de rosca 1" (25 mm.).
100 w rms/250 w max. Impedancia **8 Ω**.
Frecuencia de respuesta de 652 Hz a 9 kHz.

32,00 €



HR-200

Puerto de rosca de 1" (25 mm.) (unidad).
Medidas: 151,5x151,5x253 mm. Para usar con el driver *SD-8500*.

9,90 €




HR-100

Puerto de rosca de 1" (25 mm.) (unidad).
Medidas: 160x142x103 mm. Para usar con el driver *SD-8500*.

7,25 €

TWEETERS		
PRO SERIES		PVP
	ST-7200 Tweeter de 1" con imán de neodimio (unidad). 100 w rms /250 w max. Impedancia 8 Ω . Sensibilidad 107 dB. Frecuencia de respuesta de 2 kHz a 20 kHz.	34,00 €
	ST-6000 NEO Juego de tweeters 2,5" con imán de neodimio . 100 w rms /250 w max. Impedancia 4 Ω . Sensibilidad 105 dB. Frecuencia de respuesta de 7,5 kHz a 23 kHz.	39,00 €
	ST-7500 Tweeter de titanio 4,5" (unidad). 150 w rms /375 w max. Impedancia 8 Ω . Sensibilidad 107 dB. Frecuencia de respuesta de 5,6 kHz a 22 kHz.	34,00 €
	ST-5500 Juego de tweeters de titanio 3". 100 w rms /200 w max. Impedancia 4 Ω . Sensibilidad 99 dB. Frecuencia de respuesta de 8 kHz a 25 kHz.	26,00 €
RECAMBIOS DRIVERS & TWEETERS		
	REC-MONSTER Recambio bobina SD-MONSTER (unidad).	37,00 €
	REC-9900 Recambio bobina SD-9900 (unidad).	24,50 €
	REC-8500 Recambio bobina SD-8500 (unidad).	9,90 €
	REC-8700 Recambio bobina SD-8700 (unidad).	14,50 €
	REC-7500 Recambio bobina ST-7500 (unidad).	10,50 €
	REC-7200 Recambios bobina ST-7200 (unidad).	10,50 €
	REC-6000 NEO Recambio bobina ST-6000 NEO (unidad).	9,00 €
	REC-5500 Recambio bobina ST-5500 (unidad).	4,95 €

ALTAVOCES...

HQ SERIES (HI-END)		PVP
	HQ-653 Sistema de altavoces 3 vías separadas de HI-END. Woofers de 6,5" , medios de 3,5" y tweeters de seda con imán de neodimio. Con filtro pasivo y con rejillas. 130 w rms/260 w max. Impedancia 4 Ω .	299,00 €
	HQ-652 Sistema de altavoces 2 vías separadas de HI-END. Woofers de 6,5" y tweeters de seda con imán de neodimio. Con filtro pasivo y con rejillas. 100 w rms/200 w max. Impedancia 4 Ω .	199,00 €
	HQ-M65 Woofer de 6,5" (1 unidad). 80 w rms/160 w max. Impedancia 4 Ω .	56,00 €
	HQ-M35 Juego de medios de 3,5" con rejilla. 30 w rms/60 w max. Impedancia 4 Ω .	87,00 €
	HQ-TW2 Juego de tweeters de seda con imán de neodimio. 20 w rms/40 w max. Impedancia 4 Ω .	53,00 €
	HQ-F3 Juego de filtros pasivos de HI-END de 3 vías . Con ajuste de nivel de tweeter -3dB/0dB/+3dB.	82,00 €
	HQ-F2 Juego de filtros pasivos de HI-END de 2 vías . Con ajuste de nivel de tweeter -3dB/0dB/+3dB.	67,00 €
PRO SERIES		PVP
	PRO-69 Juego de altavoces 6x9" tres vías , con rejillas. 125 w rms/500 w max. Impedancia 4 Ω .	52,00 €
	PRO-6.3 Juego de altavoces de 3 vías separadas. Woofers de 6,5" , medios de 3,5" con imán de neodimio y tweeters de seda. Con filtro pasivo y con rejillas. 180 w rms/450 w max. Impedancia 4 Ω .	169,00 €
	PRO-65 Juego de altavoces de 2 vías separadas. Con filtro pasivo. Woofers de 6,5" y tweeters de seda. 125 w rms/375 w max. Impedancia 4 Ω .	82,00 €
	PRO-50 Juego de altavoces de 2 vías separadas. Con filtro pasivo. Woofers de 5" y tweeters de seda. 120 w rms/360 w max. Impedancia 4 Ω .	73,00 €

...ALTAVOCES

PRO SERIES

PVP



PRO-M6

Juego de medios 6,5". 100 w rms. Impedancia 4 Ω.
Sensibilidad 88 dB.

55,00 €



PRO-F2

Juego de filtros de 2 vías . Ajuste del tweeter : 0dB/- 3dB

32,00 €

MAGIC SERIES

PVP



MG-693

Juego de altavoces 6x9" tres vías. Con rejillas.
80 w rms/400 w max. Impedancia 4 Ω.

42,00 €



MG-62

Juego de altavoces de dos vías separadas, con rejillas.
Woofer extraplano de 6,5" (profundidad 48 mm.).
75 w rms/350 w max. Impedancia 4 Ω.

59,00 €



MG-602

Juego de altavoces coaxiales de 6,5" dos vías, con rejillas.
75 w rms/325 w max. Impedancia 4 Ω.

35,90 €

MG-502

Juego de altavoces 5" dos vías, con rejillas.
50 w rms/225 w max. Impedancia 4 Ω.

33,00 €

MG-402

Juego de altavoces 4" dos vías, con rejillas.
35 w rms/160 w max. Impedancia 4 Ω.

31,00 €



MG-3000

Juego de tweeters de alta calidad.
60 w rms/125 w max. Impedancia 4 Ω.
Frecuencia de respuesta de 2.500 Hz a 20 kHz.

29,00 €

MARINE SERIES

PVP



MAR-602

Juego de altavoces náuticos 6" (15,25 cm)
Dos vías. 65 w rms/260 w max. Impedancia 4 Ω.

49,90 €



M-502

Juego de altavoces náuticos 5" (13 cm)
Dos vías. 50 w rms/200 w max. Impedancia 4 Ω.

39,90 €

PROCESADORES Y FILTROS ACTIVOS

AUDIO CONTROL SERIES

PVP



DSP-860 X

Procesador digital de señal, 6 canales de entrada y 8 canales de salida.
Pendientes seleccionables a 6/12/18/24/36/48 dB/Oct.

325,00 €



DSP-420 X

Procesador digital de señal, 2 canales de entrada y 4 canales de salida.
Pendientes seleccionables a 6/12/18/24 dB/Oct.

139,00 €



FD-360 X

Filtro activo de 4/3/2 vías.
Medidas: 155x28x238 mm.

75,00 €

AMPLIFICADORES...

FURIOUS SERIES

PVP



FS-7000

Amplificador **monofónico** digital linkable.
7.000 w rms @1 Ω / 4.500 w rms @2 Ω / 2.800 w rms @4 Ω .
Medidas: 693x58x242 mm.

1.595,00 €

FS-3600

Amplificador **monofónico** digital linkable.
3.600 w rms @1 Ω / 2.800 w rms @2 Ω / 1.650 w rms @4 Ω .
Medidas: 512x58x242 mm.

499,00 €

HAMMER SERIES

PVP



HAMMER-13K7

Amplificador **monofónico** digital **full-range** ventilada.
3.075 w rms @4 Ω / 5.030 w rms @2 Ω / 6.750 w rms @1 Ω (**12,6 v**)
8.100 w rms @1 Ω (**13,8 v**)/ 8.575 w rms @1 Ω (**14,4 v**).
92% de eficiencia a 4 Ω 100 Hz.
Medidas: 410x70x230 mm.

595,00 €

HAMMER-8K9

Amplificador **monofónico** digital **full-range** ventilada.
1.980 w rms @4 Ω / 3.125 w rms @2 Ω / 4.050 w rms @1 Ω (**12,6 v**)
4.860 w rms @1 Ω (**13,8 v**)/5.130 w rms @1 Ω (**14,4 v**).
92% de eficiencia @4 Ω 100 Hz.
Medidas: 320x70x230 mm.

445,00 €

KAMIKAZE SERIES

PVP



KZ-7900

Amplificador **monofónico** digital **full-range** ventilada.
1.515 w rms @4 Ω / 2.275 w rms @2 Ω / 3.250 w rms @1 Ω .
Circuito impreso a doble cara con pistas reforzadas.
HPF de 10 Hz a 5 kHz.
LPF de 50 Hz a 20 kHz.
Medidas: 220x69x225 mm.

275,00 €

...AMPLIFICADORES

ENERGY SERIES		PVP
	ENERGY-1200 Amplificador monofónico digital con 4 ventiladores. Circuito impreso a doble cara con un robusto chasis de aluminio. 1.200 w rms @1 Ω/ 720 w rms @2 Ω/ 450 w rms @4 Ω. Medidas: 320x54x229 mm.	195,00 €
	ENERGY-4220 Amplificador de cuatro canales con 4 ventiladores. Circuito impreso a doble cara con un robusto chasis de aluminio. Con filtro paso-alto, paso-bajo y pasabanda . 4 x 340 w rms @2 Ω/ 4 x 220 w rms @4 Ω. 2 x 640 w rms @4 Ω en puente. Medidas: 483x54x229 mm.	235,00 €
	ENERGY-4160 Amplificador de cuatro canales con 4 ventiladores. Circuito impreso a doble cara con un robusto chasis de aluminio. Con filtro paso-alto, paso-bajo y pasabanda . 4 x 240 w rms @2 Ω/ 4 x 160 w rms @4 Ω. 2 x 490 w rms @4 Ω en puente. Medidas: 440x54x229 mm.	185,00 €
NITRO SERIES		PVP
 	NITRO-750 D Amplificador monofónico digital. 750 w rms @1 Ω/ 475 w rms @2 Ω/ 300 w rms @4 Ω Medidas: 320x51x220 mm.	149,00 €
	NITRO-4110 Amplificador de cuatro canales . 4 x 180 w rms @2 Ω/ 4 x 110 w rms @4 Ω. 2 x 360 w rms @4 Ω en puente. Medidas: 340x51x220 mm.	159,00 €
	NITRO-480 Amplificador de cuatro canales . 4 x 125 w rms @2 Ω/ 4 x 80 w rms @4 Ω. 2 x 240 w rms @4 Ω en puente. Medidas: 320x51x220 mm.	129,00 €
	NITRO-280 Amplificador de dos canales . 2 x 125 w rms @2 Ω/ 2 x 80 w rms @4 Ω. 240 w rms @4 Ω en puente. Medidas: 260x51x220 mm.	95,00 €
	NITRO-S10 Subwoofer auto-amplificado de 10" para su instalación en lugares de espacio reducido. Potencia 250 w rms . Impedancia 2 Ω . Frecuencia de repuesta 30-160 Hz. EXTRAPLANO: 370 x 55 x 275 mm.	175,00 €
SMART SERIES		PVP
	SMART-1500 Mini-amplificador monofónico digital. 500 w rms @2Ω/ 350 w rms @4 Ω. Medidas: 223x35x105 mm.	140,00 €
	SMART-460 Mini-amplificador digital de cuatro canales . 4 x 90 w rms @2 Ω/ 4 x 60 w rms @4 Ω. Medidas: 213x35x105 mm.	139,00 €


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

FUENTE		PVP
	PL-100 Fuente de alimentación de 220v AC a 12v DC de 100 amperios. Con circuito EMC (de protección de compatibilidad electromagnética). Salida inteligente autoajustable para cargar baterías de ácido y AGM con salida regulable de 10 - 16 v. Linkable, permite enlazar hasta 4 unidades (más potencia). Salida para cable de alimentación de calibre 50. Construida con protección contra cortocircuitos, protección térmica y contra sobrecargas de corriente.	275,00 €

CABLE DE ALIMENTACIÓN

CABLE 100% PURO COBRE OFC		PVP/METRO
	CPC-50 Cable rojo OFC de 50mm². Puro cobre 100% recubierto de PVC hiperflexible semitransparente. Bobina de 15m.	18,00 €/m
	CPC-51 Cable negro OFC de 50mm². Puro cobre 100% recubierto de PVC hiperflexible semitransparente. Bobina de 15m.	18,00 €/m
	CPC-20 Cable rojo OFC de 20mm². Puro cobre 100% recubierto de PVC hiperflexible semitransparente. Bobina de 20m.	7,50 €/m
	CPC-21 Cable negro OFC de 20mm². Puro cobre 100% recubierto de PVC hiperflexible semitransparente. Bobina de 20m.	7,50 €/m

CABLE DE ALIMENTACIÓN CCA		PVP/METRO
	CC-500 Cable rojo CCA de 50mm². Bobina de 15m.	4,99 €/m
	CC-501 Cable negro CCA de 50mm². Bobina de 15m.	4,99 €/m
	CC-350 Cable rojo CCA de 35mm². Bobina de 25m.	3,99 €/m
	CC-351 Cable negro CCA de 35mm². Bobina de 25m.	3,99 €/m
	CC-210 Cable rojo CCA de 21mm². Bobina de 50m.	2,50 €/m
	CC-211 Cable negro CCA de 21mm². Bobina de 50m.	2,50 €/m
	CC-160 Cable rojo CCA de 16mm². Bobina de 50m.	1,99 €/m
	CC-161 Cable negro CCA de 16mm². Bobina de 50m.	1,99 €/m
	CC-100 Cable rojo CCA de 10mm². Bobina de 50m.	1,40 €/m
	CC-101 Cable negro CCA de 10mm². Bobina de 50m.	1,40 €/m

CABLE DE ALTAVOZ		
CABLE 100% PURO COBRE OFC		PVP/METRO
	CPC-225 Cable de altavoz OFC de 2x2,5mm ² . Puro cobre100% recubierto de PVC hiperflexible semitransparente. Bobina de 50m.	1,90 €/m
CABLE DE ALTAVOZ CCA		PVP/METRO
	CA-415 Cable de altavoz de 4x1,5mm ² . Bobina de 100m.	1,00 €/m
	CA-225 Cable de altavoz de 2x2,5mm ² . Bobina de 100m.	0,80 €/m
	CA-215 Cable de altavoz de 2x1,5mm ² . Bobina de 100m.	0,50 €/m
KITS DE INSTALACION		PVP
	CA-10 M Cable de altavoz de 2x1,5mm ² . 10m.	6,50 €
	KI-21 Kit de instalación compuesto por: cable positivo 21mm ² (5m.), cable negativo 21mm ² (1m.), cable de altavoz 2x1,5mm ² (5m.), remote (5m.), RCA de 5m., tubo corrugado (1,8m.), 2 terminales redondos y 2 planos, 1 portafusibles (fusible AGU 80A) y bridas.	29,90 €
	KI-16 Kit de instalación compuesto por: cable positivo 16mm ² (5m.), cable negativo 16mm ² (1m.), cable de altavoz 2x1,5mm ² (5m.), remote (5m.), RCA de 5m., tubo corrugado (1,8m.), 2 terminales redondos y 2 planos, 1 portafusibles (fusible AGU 80A) y bridas.	25,00 €
	KI-10 Kit de instalación compuesto por: cable positivo 10mm ² (5m.), cable negativo 10mm ² (1m.), cable de altavoz 2x1,5mm ² (5m.), remote (5m.), RCA de 5m., tubo corrugado (1,8m.), 2 terminales redondos y 2 planos, 1 portafusibles (fusible AGU 60A) y bridas.	19,90 €
FUNDA PIEL DE SERPIENTE RETRACTIL		PVP/METRO
	PS-50 Piel de serpiente para cable de hasta 50mm. Funda resistente y flexible. Color negro. Bobina de 50 m.	1,10 €/m
	PS-21 Piel de serpiente para cable de hasta 21mm. Funda resistente y flexible. Color negro. Bobina de 50 m.	0,90 €/m
	PS-8 Piel de serpiente para cable de hasta 10mm. Funda resistente y flexible. Color negro. Bobina de 50 m.	0,70 €/m

CABLES RCA		
100% PURO COBRE OFC		PVP
	RCX-55 Cable RCA 5m. de puro cobre OFC con triple pantalla . Con conectores metálicos. 2 machos a 2 machos. (1 ud.)	17,50 €
	RCX-1Y Cable RCA Y (dos machos a una hembra) de puro cobre OFC con triple pantalla . Con conectores metálicos. (1 ud.)	8,00 €
CABLES RCA...		PVP
	RCS-44 Cable RCA 5m. twisted de 4 RCA a 4 RCA. (1 ud.)	12,00 €
	RCS-22 Cable RCA 5m. twisted de 2 RCA a 2 RCA. (1 ud.)	8,50 €
CABLES RCA...		PVP
	RCA-510 Cable RCA 5m. acodado de 2 RCA a 2 RCA. Doble apantallamiento y cable de remote. (1 ud.)	7,70 €
	RCA-500 Cable RCA 5m. de 2 RCA a 2 RCA. Doble apantallamiento y cable de remote. (1 ud.)	7,50 €
	SCR-500 Cable RCA de 5m. acodado extrafino . (1 ud.)	5,75 €
	RCA-300 Cable RCA de 3m. de 2 RCA a 2 RCA. Doble apantallamiento y cable de remote. (1 ud.)	5,00 €
	RCA-150 Cable RCA de 1,5m. de 2 RCA a 2 RCA. Doble apantallamiento y cable de remote. (1 ud.)	4,00 €

...CABLES RCA		
	RCA-120-2 Cable RCA Y (dos machos a una hembra). Doble apantallamiento. (2 uds.)	4,00 €
	RCA-121-2 Cable RCA Y (dos hembras a un macho). Doble apantallamiento. (2 uds.)	4,00 €
	RC-220 Conectores RCA de alta calidad (2 rojos y 2 negros).	8,00 €
PORTAFUSIBLES		PVP
	PF-490 Maxi-portafusibles universal ANL (fusible de lámina grande) para cable de hasta 50mm. (1 ud.) FUSIBLE NO INCLUIDO	12,50 €
	PPF-300 Portafusibles universal AFC (fusible mini de lámina) para cable de hasta 21mm. (1 ud.) FUSIBLE NO INCLUIDO	4,00 €
	PPF-200 Portafusibles universal AFC (fusible mini de lámina) para cable de hasta 21mm. (1 ud.) FUSIBLE NO INCLUIDO	3,40 €
	PF-250 Portafusibles universal AGU (fusible de tubo de cristal) para cable de hasta 21mm. (1 ud.) FUSIBLE NO INCLUIDO	3,40 €
REPARTIDORES DE MASAS		PVP
	RM-347 Repartidor de masas . 3 entradas de 50/21mm. y 4 salidas de 21/8mm. Con adaptadores metálicos para el tamaño del cable. (1 ud.)	11,00 €
	RM-120 Repartidor de masas . 1 entrada 50mm. y 2 salidas 21mm. (1 ud.)	7,30 €
	RM-142 Repartidor de masas 1 entrada 35mm., 2 salidas de 21mm. y 2 salidas 10mm. (1 ud.)	8,30 €

REPARTIDORES CON PORTAFUSIBLES

PVP



RPM-480

Repartidor de **positivos** y repartidor de **masas**, todo en uno.
2 entradas de **positivo** de 50mm. y 4 salidas de 21mm. protegidas con 4 fusibles **AFC** (fusible mini de lámina) de 80 amperios.
2 entradas de **masa** de 50mm. y 4 salidas de 21mm. (1 ud.)

FUSIBLES INCLUIDOS

29,90 €




RPC-380

Repartidor con portafusibles **AFC** (fusible mini de lámina).
3 entradas de 50/35mm. 4 salidas de 50/35mm.
(1 ud.)

FUSIBLES NO INCLUIDOS

15,00 €




RPC-340

Repartidor con portafusibles **AFC** (fusible mini de lámina) o **ANL** (fusible de lámina grande).
1 entrada de 50mm. y 2 entradas de 35mm.
4 salidas de 21mm. (1 ud.)

FUSIBLES NO INCLUIDOS

19,00 €



PRP-341

Repartidor con portafusibles **AFC** (fusible mini de lámina).
3 entradas de 21mm. y 4 salidas de 10mm. (1 ud.)

FUSIBLES NO INCLUIDOS

17,00 €



PRP-120

Repartidor con portafusibles **AFC** (fusible mini de lámina).
1 entrada de 21mm. y 2 salidas de 10mm. (1 ud.)

FUSIBLES NO INCLUIDOS

9,50 €







PRP-125

Repartidor con portafusibles **AGU** (fusible de tubo de cristal).
2 entradas de 21mm., 1 entrada de 35mm. y 2 salidas de 16mm. (1 ud.)

FUSIBLES NO INCLUIDOS

9,50 €

FUSIBLES		PVP
	AN-300 Fusibles ANL (lámina grande) de 300 amperios (2 uds.)	3,50 €
	AN-200 Fusibles ANL (lámina grande) de 200 amperios (2 uds.)	3,50 €
	AN-150 Fusibles ANL (lámina grande) de 150 amperios (2 uds.)	3,50 €
	AN-100 Fusibles ANL (lámina grande) de 100 amperios (2 uds.)	3,50 €
	AF-300 Fusible AFC (mini de lámina) de 300 amperios (1 unidad)	1,00 €
	AF-150 Fusibles AFC (mini de lámina) de 150 amperios (5 uds.)	4,20 €
	AF-100 Fusibles AFC (mini de lámina) de 100 amperios (5 uds.)	4,20 €
	AF-80 Fusibles AFC (mini de lámina) de 80 amperios (5 uds.)	4,20 €
	AF-60 Fusibles AFC (mini de lámina) de 60 amperios (5 uds.)	4,20 €
	FA-800 Fusibles AGU (tubo de cristal) de 80 amperios (5 uds.)	3,50 €
	FA-600 Fusibles AGU (tubo de cristal) de 60 amperios (5 uds.)	3,50 €
	FA-400 Fusibles AGU (tubo de cristal) de 40 amperios (5 uds.)	3,50 €
BORNES DE BATERIA		PVP
	BBX-300 Borne de batería para positivo o para negativo con portafusible AFC (mini de lámina) de 300 amperios. Con 2 salidas de 21/8mm. y 1 salida de 50/35mm. FUSIBLE INCLUIDO	11,50 €
	BB-200 Borne de batería positivo con salida de 50mm., 21mm. y 10mm.	8,75 €
	BB-211 Borne de batería negativo con salida de 50mm., 21mm. y 10mm.	8,75 €

CAPACITADORES		PVP
	CP-5000 Capacitador electrónico de 5 faradios. Incorpora repartidor de 4 positivos con portafusibles con fusibles AFC (fusible mini de lámina). Con display de voltaje y luces de neón indicadores de carga.	165,00 €
	CP-1520 Capacitador de 1,5 faradios. Con display digital de 3 dígitos indicador de voltaje.	49,00 €
TERMINALES Y CONECTORES		
TERMINALES REDONDOS		PVP
	TR-508 Terminales redondos de 8mm. para cable de 50mm ² (4 uds.)	6,90 €
	TR-358 Terminales redondos de 8mm. para cable de 35mm ² (4 uds.)	5,75 €
	TR-258 Terminales redondos de 8mm. para cable de 21mm ² (4 uds.)	5,15 €
	TR-168 Terminales redondos de 8mm. para cable de 16mm ² (10 uds.)	6,90 €
	TR-108 Terminales redondos de 8mm. para cable de 10mm ² (10 uds.)	3,70 €
TERMINALES PLANOS		PVP
	TA-1643 Terminales planos de 4,3mm. para cable de 16mm ² (8 uds.)	5,10 €
	TA-643 Terminales planos de 4,3mm. para cable de 6mm ² (10 uds.)	3,85 €
	TA-243 Terminales planos de 4,3mm. para cable de 1-2mm ² (10 uds.)	2,75 €
CONECTORES		PVP
	CB-900 Conector de bandeja de 4 polos (1ud.).	6,50 €
	BC-444 Conector de altavoz cuadrado 4 polos (1ud.).	3,50 €
	BR-222 Conector de altavoz redondo (1ud.).	1,25 €

CONVERTIDORES Y FILTROS		PVP
	HL-600 Convertidor de alta-baja.	12,00 €
	HL-850 Conversor de alta-baja de 2 canales. Remote automático y salida de remoto. Nivel de salida ajustable. Circuito electrónico para mayor calidad de sonido.	28,00 €
	FR-1600 Filtro de señal RCA.	12,00 €
INSONORIZANTE		PVP
	LN-150 XTREM Pack de 5 piezas autoadhesivas de 460x800 mm. Grosor de 2,1 mm. Insonorizante especial para car audio con butilo de alta densidad.	89,00 €
	LN-110 Pack de 5 piezas autoadhesivas de 460x800 mm. Grosor de 2,1 mm. Insonorizante especial para car audio.	62,00 €
	LN-200 TS Pack de 5 piezas autoadhesivas de 460x800 mm. Grosor de 4,5 mm. Especialmente diseñado para techos y suelos. Insonorizante especial para car audio.	95,00 €

Los precios de esta tarifa **NO incluyen I.V.A.** Precios válidos, salvo error tipográfico o de imprenta.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Garantía: Los productos tienen dos años de garantía. Deberá presentarse la factura de compra del producto.

No será cubierto por la garantía cualquier daño derivado del mal uso o de su manipulación.

Nuestro servicio técnico será quien decida si el fallo deberá ser cubierto por la garantía.

No se realizará ningún cambio sin previo examen del producto por nuestro servicio técnico.



www.kipus.es